



Alphabet of Light - Minuscole - Lettera

V

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **20W**
- Flusso luminoso emesso: **1746lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **87.31lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202v00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE


Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera v
1212v00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera W

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **28W**
- Flusso luminoso emesso: **2394lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **85.51lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202w00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **950 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE


Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera w
1212w00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera X

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **16W**
- Flusso luminoso emesso: **1368lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **85.51lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202x00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera x
1212x00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera y

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **28W**
- Flusso luminoso emesso: **2421lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **86.47lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202y00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera y
1212y00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera Z

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **28W**
- Flusso luminoso emesso: **2412lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **86.15lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202z00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009



NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera z
1212z00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera

Ø

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **32W**
- Flusso luminoso emesso: **2808lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **87.76lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202500A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera §
1212§00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera â

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **28W**
- Flusso luminoso emesso: **2511lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **89.68lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202E00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera £
1212£00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera a

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **22W**
- Flusso luminoso emesso: **1971lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **89.60lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202a00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE


Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera a
1212a00A

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera ae

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **34W**
- Flusso luminoso emesso: **3069lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **90.27lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202ae00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **950 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera ae
1212ae00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera b

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **26W**
- Flusso luminoso emesso: **2295lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **88.28lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202b00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **950 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera b
1212b00A

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera C

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **18W**
- Flusso luminoso emesso: **1638lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **91.01lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202c00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera c
1212c00A

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera d

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **26W**
- Flusso luminoso emesso: **2295lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **88.28lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202d00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **950 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera d
1212d00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera e

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **22W**
- Flusso luminoso emesso: **1971lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **89.60lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202e00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera e
1212e00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera f

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **18W**
- Flusso luminoso emesso: **1557lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **86.51lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202f00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **350 mm**
- Altezza: **950 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera f
1212f00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera g

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **28W**
- Flusso luminoso emesso: **2502lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **89.36lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202g00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **950 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera g
1212g00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera h

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **26W**
- Flusso luminoso emesso: **2214lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **85.16lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202h00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **950 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE


Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera h
1212h00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera i

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **8W**
- Flusso luminoso emesso: **684lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **85.50lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202i00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **50 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE


Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera i
1212i00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera j

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **14W**
- Flusso luminoso emesso: **1215lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **86.79lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202j00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **350 mm**
- Altezza: **950 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera J
1212j00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera k

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **26W**
- Flusso luminoso emesso: **2223lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **85.51lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202k00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **950 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE


Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera k
1212k00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera I

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **12W**
- Flusso luminoso emesso: **1008lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **84.00lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202I00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **50 mm**
- Altezza: **950 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Dimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera I
1212I00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera m

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **34W**
- Flusso luminoso emesso: **2862lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **84.18lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202m00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **950 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera m
1212m00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera n

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **22W**
- Flusso luminoso emesso: **1872lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **85.10lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202n00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera n
1212n00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera O

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **24W**
- Flusso luminoso emesso: **2160lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **90.01lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202o00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera n
1212o00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera p

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **26W**
- Flusso luminoso emesso: **2295lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **88.28lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202p00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **950 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera p
1212p00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera q

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **26W**
- Flusso luminoso emesso: **2295lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **88.28lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202q00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **950 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera q
1212q00A


NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera r

BIG - Bjarke Ingels Group

r



LUMINAIRE

- Watt : **14W**
- Flusso luminoso emesso: **1233lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **88.08lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202r00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **350 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera r
1212r00A

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera S

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **24W**
- Flusso luminoso emesso: **2079lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **86.63lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202s00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE


Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera s
1212s00A

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera t

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **18W**
- Flusso luminoso emesso: **1557lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **86.51lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202t00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **350 mm**
- Altezza: **950 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE



Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera t
1212t00A

Alphabet of Light - Minuscole - Lettera U

BIG - Bjarke Ingels Group



LUMINAIRE

- Watt : **22W**
- Flusso luminoso emesso: **1872lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **88%**
- Efficacy: **85.10lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIZIONE

Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un'altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1202u00A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete**
- Materiale: **Supporto in alluminio, elemento diffondente in tecnopolimero opalino.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- Emissione: **Diretta/indiretta**
- design by: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **650 mm**
- Altezza: **650 mm**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L70 (6K) = 36000h**

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver CV 75W 24Vdc Selv - 220-240 Vac -
180x52x30 (LxWxH) - up to 65W - Undimmable
DV1009

NO
IMAGE
AVAILABLE

Alphabet of Light - Minuscole - Supporto Lettera u
1212u00A